



Nämnden för myndighetsutövning

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2018-03-12 kl. 13.30 -16.00

Justerade paragrafer § 10-17

Beslutande

Lisbeth Holmqvist (S) ordf.
Monica Phil (C)
Anita Thörn von Rosen (MP)
John-Erik Pettersson (M) vice ordf.
Solveig Nilsson (AA)

Övriga deltagare

Carola Gunnarsson § 10-17
Sofia Gustafsson § 10
Hanna Flennemo § 10,17
Andreas Andersson § 17
Göran Bergstrand § 11-13
Marie-Louise Nilsson § 16

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Justering tid och plats Alvesta 2018-03-16

Sekreterare
Susanne Frank

Ordförande
Lisbeth Holmqvist (S)

Justerare
Anita Thörn von Rosen (MP)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesdatum 2018-03-12
Anslaget under tiden 2018-03-16 - 2018-04-06
Förvaringsplats FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta
Underskrift
Susanne Frank

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------	--------------------



Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 10

Dnr 2018/80. NMY

**YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR ALVESTA 15:16
(KULTUREN)**

Beslutsunderlag

Samrådshandling, 2017-02-23

Redogörelse

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostads- och centrumändamål genom förtätning i ett attraktivt och centralt läge i Alvesta tätort. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planförfarandet sker med utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen.

Planförslaget berör 2000 m² mark som idag är grusad parkeringsyta.

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning har inget att yttra på samrådshandlingen.

Protokollet ska skickas till

Planenheten, Karolina Bjers

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 11

Dnr NMY 2018/17

NYBYGGNAD

Plats

Fastighetsbeteckning borttagen

Sökande

Namn borttaget

Beslutsunderlag

Ansökan, daterad 2018-01-15

Situationsplan, daterad 2018-01-15

Planritningar huskropp 1, daterad 2018-01-15

Fasadritningar huskropp 1, daterad 2018-01-15

Planritningar huskropp 2, daterad 2018-01-15

Fasadritningar huskropp 2, daterad 2018-01-15

Nybyggnadskarta daterad 2018-01-18

Verksamhetsbeskrivning, daterad 2018-01-30

Yttrande från FSP Teknik, daterad 2018-02-22

Sökandes yttrande över Förvaltningen för Samhällsplanering (FSP)
Tekniks yttrande, daterad 2018-03-02

Redogörelse

Namn borttaget har kommit in med en bygglovsansökan för att uppföra ett kulturcenter på fastigheten i Alvesta Kommun. För området där fastigheten ligger gäller detaljplan A 128. Området har beteckningen HC (handel och samlingslokaler). Byggnadshöjden är reglerad till 7 meter.

Yttrande från FSP teknik har kommit in med ett yttrande med anledning av den avstängning för genomfartstrafik i form av en tillfällig lokal trafikföreskrift (0764 2018:11) som gjorts på vägen.

Sökande har bemött ovan nämnda yttrande från FSP teknik.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Beredning

Lagstöd

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900)

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.

Bygglov

2 § Det krävs bygglov för

1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Förutsättningar för bygglov

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

a) överensstämmer med detaljplanen, eller

b) avviker från detaljplanen men avvikelserna har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. *Lag (2017:424)*.

Skäl till beslut

Den tänkta åtgärden i form av ett Namn borttaget på fastigheten överensstämmer med gällande detaljplan A 128. Byggnadshöjden är 7 meter, ingen av byggnaderna hamnar på prickad (mark som inte får bebyggas). Det finns inget utfartsförbud mot vägen.

En av de tänkta utfarterna från fastigheten hamnar inom det område på vägen där det gjorts en avstängning för genomfartstrafik i form av en tillfällig lokal trafikföreskrift (0764 2018:11). Det finns möjlighet att kunna lösa utfartsfrågan utan att förbudet mot genomfartstrafik påverkas, då avstängningen är tillfällig.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Beslut

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att bevilja bygglov för uppförande av ett Namn borttaget samt anläggande av parkeringsplats med stöd av 9 kap. 30a § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

En bygglovsavgift på 86 000:- kommer att tas ut, i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige (KF) 2011-06-15 § 87. Avgiften faktureras separat.

Beslutet skickas med brev till: sökanden

Beslutet skickas även till: kommunens arkiv och Namn borttaget , kontrollansvarig

Meddelande om att lov har beviljats skickats till: grannar och övriga sakägare enligt förteckning.

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Reservation

Solveig Nilsson (AA) reserverar sig mot beslutet om bygglov av Namn borttaget a fastighetsbeteckning borttagen, Alvesta. Se bilaga.

Information om överklagan

Se bilaga.

Protokollet ska skickas till

Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. **Observera att du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 Alvesta.** Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att ändra beslutet.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.** Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt
- överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:

- ditt namn och din adress
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare.

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 12

Dnr NMY2018/66.

KLAGOMÅL PÅ KOMPLEMENTBYGGNAD

Plats

Fastighetsbeteckning borttagen

Klagande

Namn borttagna

Beslutsunderlag

Mailkonversation,	daterat 2018-02-12
Information till fastighetsägaren,	daterat 2018-02-15
Bekräftelse till klagande,	daterat 2018-02-15
Svar från fastighetsägaren,	daterat 2018-02-19
Tjänsteanteckning från platsbesök,	daterat 2018-02-22
Bilder från platsbesök	daterat 2018-02-22

Redogörelse

I augusti 2017 inkom Namn borttaget med en förfrågan (via mail till FSP bygg & Miljö) angående en komplementbyggnad på fastigheten, som enligt Namn borttaget bestod av en carport när Namn borttaget och Namn borttaget flyttade till grannfastigheten för 20 år sedan. Under dessa 20 år har carporten försetts med portar och byggts om till garage och senare har garageportarna tagits bort och garaget har byggts om till en bod med en dörr enligt Namn borttaget. Enligt Namn borttaget ligger komplementbyggnaden c:a 1,5-2 meter från deras tomtgräns. Namn borttaget undrar vad som gäller beträffande avstånd till tomtgräns närmare än 4,5 meter. Namn borttaget får svar av FSP Bygg & Miljö om vad som gäller om avståndet till tomtgräns utanför detaljplanelagt område. På frågan om Namn borttaget kommer ihåg när portarna installerades svarar han att han inte kom mer ihåg. Namn borttaget informerades av handläggare att FSP Bygg & Miljö återkommer i frågan efter att ärendet behandlats på byggmötet kommande vecka.

I februari 2018 tog Namn borttaget åter kontakt med FSP Bygg & Miljö i frågan, då han inte hade fått någon återkoppling. Namn borttaget ville få besked om regler för bygge av bodar närmare än 4,5 meter ifrån tomtgräns inte gäller. Namn borttaget och Namn borttaget yrkade på beslut om återställning av komplementbyggnaden (förrådsbyggnad) till carport.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Namn borttaget fick frågan om det ska ses som ett klagomålsärende och ifall han vill vara anonym eller inte. Namn borttaget svarar att vi ska se det som ett klagomålsärende, samt att han och Ullrika Aronsson har inget behov av att vara anonyma. Namn borttaget informerades om att vi upprättar ett tillsynsärende och hur det kommer att hanteras framöver.

Namn borttaget och Namn borttaget gjorde ett platsbesök på fastigheten 2018-02-22 tillsammans med fastighetsägaren Namn borttaget.

Enligt Namn borttaget har den aktuella komplementbyggnaden stått där i 25 år. Namn borttaget menade på att Grannen flyttade in i grannfastigheten 1995 och att portarna sattes in några år efter detta. Hon kunde inte närmare än så komma ihåg när portarna kom till. Namn borttaget berättade vidare att portarna hade tagits bort förra året då de var uppruttna och ersatts med en ny vägg med en dörr i.

Beredning

Lagstöd

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:90)

11 kap 5 §

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

9 kap 2 §

Det krävs bygglov för

1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger inom ett område som omfattas av en detaljplan.

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Skäl till beslut

Byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område.

Namn borttaget och Namn borttaget boendes på fastigheten har begärt att komplementsbyggnad på fastighetsbeteckning borttagen ska återställas till ursprungligt skick i form av carport, då man menar att det utförts åtgärder på grannens komplementsbyggnad som ligger närmre tomtgräns än 4,5 meter utan att de blivit hörda.

Då det varken rör sig om någon nybyggnad eller tillbyggnad av aktuell komplementsbyggnad utan endast en fasadändring, vilket inte är en bygglovspliktig åtgärd utanför detaljplanelagt område enligt 9 kap 2 § 3c, finns det ingen grund för att grannen ska bli hörd.

Beslut

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att åtgärderna som utförts på komplementsbyggnaden på fastigheten fastighetsbeteckning borttagen inte är bygglovspliktiga och därmed finns det inget behov av att besluta om någon påföljd.

Information om överklagan

Se bilaga.

Protokollet ska skickas till

Namnen borttagna

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. **Observera att du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 Alvesta.** Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att ändra beslutet.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.** Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt
- överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:

- ditt namn och din adress
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare.

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 13

Dnr NMY 2016/174

RIVNINGSFÖRELÄGGANDE

Plats

Fastighetsbeteckning borttagen

Fastighetsägare

Namn borttaget

Beslutsunderlag

Klagomål,	2016-05-06
Bilder,	2016-05-06
Informations brev,	2016-05-17
Tjänsteanteckning,	2018-02-01
Bilder,	2018-02-01
Karta,	2018-03-12

Redogörelse

2016-05-06 inkom ett klagomål från Namn borttaget angående en förfallen byggnad på fastigheten. Enligt klagande ligger byggnaden alldeles i anslutning till en plats vid vägen där skolbarn väntar på skolskjutsen. Fastighetsägaren informerades via brev 2016-05-19. Fastighetsägaren hörde inte av sig. Ärendet togs upp på nytt i början av 2018. Namn borttaget och Namn borttaget besökte platsen 2018-02-01 och tog bilder på den förfallna byggnaden. Vid besöket konstaterades det att byggnaden var väldigt förfallen och olämplig att vistas i.

Beredning

Lagstöd

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900)

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

Byggnadsverks tekniska egenskaper

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. *Lag (2016:537)*.

Underhåll och varsamhet

14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. *Lag (2011:335)*.

Skäl till beslut

Byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område. Det finns inga områdesbestämmelser för området där fastigheten ligger. Byggnadens läge är enligt beslutsunderlag, karta. Byggnaden är i ett väldigt dåligt skick. Underhållet av byggnaden är eftersatt och de tekniska egenskapskraven för en byggnad är inte uppfyllda. Det är uppenbart farligt att vistas i närheten eller i byggnaden, då det är stor risk för att någon kommer till skada.

Beslut

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar med stöd av

11 kap. 21 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs Namn borttaget ägare till förfallen byggnad på fastigheten Namn

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

borttaget vid vite om 50 000:- att inom 60 dagar från det att beslutet vunnit laga kraft, ha rivit byggnaden samt bortforslat materialet på ett godkänt sätt.

Information om överklagan

Se bilaga.

Protokollet ska skickas till

Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. **Observera att du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 Alvesta.** Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att ändra beslutet.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.** Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt
- överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:

- ditt namn och din adress
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 14

Dnr 2018/27. NMY

MEDDELANDE

Redogörelse

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande meddelande till handlingarna:

- A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-01-22 -2018-03-05.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 15

Dnr 2018/96. NMY

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER FEBRUARI 2018

Beslutsunderlag

1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per februari 2018

Beslut

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2018.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 16

Dnr 2018/000347. NMY

KONTROLLPLAN LIVSMEDEL 2018-2020

Beslutsunderlag

Kontrollplan

Redogörelse

Livsmedelsverket kräver att alla kontrollmyndigheter har en aktuell kontrollplan. Därför är den uppdaterad.

Beslut

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar fastsälla kontrollplanen 2018-2020.

Denna ersätter tidigare antagen kontrollplan gällande 2016-2019.

Protokollet ska skickas till

Bygg & Miljö

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 17

Dnr 2018/47 NMY

INFORMATIONSDISKUSSIONSÄRENDEN

Redogörelse

Följande ärenden informeras/diskuteras.

Hanna Flennemo ny medarbetare på Bygg & Miljö presenterade sig för nämnden.

- Strandskydd
- Enskilda vatten brunnar
- Delegationsordning
- Aktuell sjukfrånvarostatistik

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten och personalfrågor på Bygg & Miljö.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande