

Cisternnummer:

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning		Fastighetsägare (om annan än sökanden)	
Sökandens namn		Org. nummer /Personnr	
Adress		Postadress	
Telefon bostaden	Telefon arbete		Mobiltelefon
E-post			

Uppgifter om vilken slags anläggning

Cisternens volym i liter:	Vätska (eldningsolja, diesel, med mera):	Övrigt:
<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern inomhus
<input type="checkbox"/> Rörledningar i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar utomhus, ej i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar inomhus

Cisterner och rörledningar som har tagits ur bruk

Åtgärd:	Datum:
<input type="checkbox"/> Cistern rengjord	
<input type="checkbox"/> Cistern rengjord och fylld med sand	
<input type="checkbox"/> Cistern rengjord och borttagen	
<input type="checkbox"/> Cistern rengjord och tillfälligt avställd	
<input type="checkbox"/> Påfyllningsrör och avluftningsrör borttagna	
<input type="checkbox"/> Påfyllningsrör och avluftningsrör försedda med plomberade stoser	

Vem har utfört rengöringen

Företag:	Kontaktperson:	Telefon:
----------	----------------	----------

Övrigt

Övriga upplysningar (beskriv om markförening är påträffad):

Ort och datum:	
Sökandes underskrift:	Namnförtydligande:

Ansökan skickas till: Bygg & Miljö
Alvesta kommun
342 80 ALVESTA

Alvesta kommun behandlar dina uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), för mer information se Alvesta kommuns hemsida www.alvesta.se/GDPR.

Bygg & Miljö, 342 80 Alvesta
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se

Information

När du tänker skrota eller definitivt ta din oljecistern ur bruk är det några saker som du ska tänka på:

- Innan du skrotar eller tar cisternen ur bruk ska du tömma och rengöra den på ett sådant sätt att det inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller på miljön. (Försiktighetsprincipen kap 2, 3 §, Miljöbalken)
- Har du för avsikt att inte skrota cisternen ska du ändå, förutom att rengöra den, se till att påfyllningsrör och övrig utrustning är bortmonterad. Detta för att påfyllning av misstag ska förhindras.
- I de fall cisternen ligger i mark har du två möjligheter, antingen att lyfta upp cisternen eller att fylla den med sand. I båda fallen gäller även här att du rengör och monterar bort påfyllningsrör och övrig utrustning för att påfyllning av misstag ska förhindras.
- Rengöringsrester och eventuell kvarvarande olja klassas som farligt avfall. Detta innebär att det bara får lämnas till företag som är godkänt för att ta emot farligt avfall. Är du privatperson behöver du inte ha något speciellt tillstånd för att transportera det farliga avfallet. Bedriver du däremot yrkesmässig verksamhet måste du göra en anmälan till Länsstyrelsen för att transportera farligt avfall.
- När cisternen tas bort bör den lämnas för materialåtervinning.
- Om cisternen kommer att tas i bruk vid senare tillfälle, måste man innan dess se till att den revisionskontrolleras av behörigt företag.