

KRONOBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LÄNSSTYRELSEN

Nr 3

1973-01-29

B nr 3. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång söder om Västra Torsås kyrka i Alvesta kommun.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen nedan angivna skyddsområde för den grundvattentillgång söder om Västra Torsås kyrka som tillgodogöres för kyrkbyns vattenförsörjning. Länsstyrelsen meddelar dessutom följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

§ 1

Skyddsområde skall vara det område som utmärkts på bifogade karta.

§ 2

Följande **skyddsföreskrifter** skall gälla inom skyddsområdet

a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m. m. skall utföras enligt kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.

b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a. skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får inte anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver erforderliga skyddsåtgärder.

c) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o. dyl. ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får inte genom bräddning t. ex. vid regntillfällen nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

d) Naturgödsel och andra gödningsämnen, djurbekämpningsmedel, växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

e) Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan i samråd med vattenverkets huvudman medge

tillstånd till avloppsutsläpp, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m. m. kanske utan risk för grundvattnet.

f) Sopor eller annat avfall får inte uppläggas eller nedgrävas.

g) Grus- eller jordtäkt får inte utföras djupare än att med säkerhet den högsta naturliga grundvattenytan inte nås. Återfyllning av grus- eller jordtag får inte ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 3

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 4

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Beslutet blir enligt 2 kap. 68 § andra stycket vattenlagen omedelbart giltigt och gäller tills annat bestäms.

LÄNSSTYRELSEN

