



**Nämnden för myndighetsutövning**

---

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-02-02 kl. 13.30 -16.00

Justerade paragrafer §1-7

Beslutande

Lisbeth Holmqvist (S) ordf.  
Monica Phil (C) §1,3-7 jäv §2  
Torbjörn Svensson (S)  
John-Erik Pettersson (S) vice ordf.  
Solveig Nilsson (AA)

Närvarande ersättare Håkan Karlsson (S) tjug ersättare §2

Övriga deltagare

Carola Gunnarsson §1-7  
Niklas Larsson § 3  
Kerstin Björknert § 7  
Ann-Charlotte Hultberg § 7  
Ida Davidsson § 7  
Andreas Andersson § 1-2,7  
Susanne Johansson § 7  
Carolina Lowentoft § 7  
Sofia Gustafsson § 7  
Anneli Elf § 7

---

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



**Nämnden för myndighetsutövning**

---

Justering tid och plats Alvesta 2015-02-09

Sekreterare .....  
Susanne Frank

Ordförande .....  
Lisbeth Holmqvist (S)

Justerare .....  
John-Erik Pettersson (M)

---

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Nämnden för myndighetsutövning**

Sammanträdesdatum 2015-02-02  
Anslaget under tiden 2015-02-09 - 2014-02-23  
Förvaringsplats FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta  
Underskrift .....  
Susanne Frank

---

Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------	--------------------



**Nämnden för myndighetsutövning**

---

NMY § 1

Dnr M10-970

**AVLOPPSINVENTERING**

**Plats**

Fastighetsbeteckning borttagen

**Sökande**

Namn borttaget

**Beslutsunderlag**

1. Inventeringsenkät inkom, 2010-08-16
2. Besök, 2010-09-08
3. Kommunikering om föreläggande, 2010-09-08
4. Delegationsbeslut, 2011-07-06
5. Dispensansökan inkom, 2013-05-17

**Redogörelse**

Bygg & Miljö har under 2010 genomfört en avloppsinventering på fastigheten. Enligt inkomna uppgifter har det framkommit att avloppet består av en trekammarbrunn samt en efterföljande infiltration. Anläggningen är byggd utan tillstånd från kommunen 1987. Fastigheten besöktes 2010-09-08, trekammarbrunnen är i plast och platsen där infiltrationen ligger har tagit stryk av återställningsarbete efter vinterstormar. Det är tveksamt om den befintliga infiltrationen kan fungera som den ska efter ingreppen på platsen. Då anläggningen är byggd utan tillstånd så finns det ingen uppgift på hur högt över högsta grundvattennivån som infiltrationsrören ligger. Det går heller inte att se hur själva infiltrationsbädden är uppbyggd. Ett nytt besök gjordes under våren 2014 och då kunde det fastslås att det saknas både fördelningsbrunn samt luftningsrör till infiltrationen.

**Beredning**

Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på fastighetsbeteckning borttagen inte uppfyller dagens krav på rening. Trekammarbrunnen är av plast och verkar fungera som den ska. Avloppsanläggningen är byggd utan tillstånd. Det finns därför ingen dokumentation på infiltrationens storlek, uppbyggnad och utformande. Vad det går att se på plats är att det har gått arbetsmaskiner rätt över den plats där infiltrationen ligger.

---

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



## Nämnden för myndighetsutövning

---

Det gör att funktionen troligtvis är nersatt i bädden och då både fördelningsbrunn och luftningsrör är anläggningen inte heller byggd enligt gällande standard.

Den efterföljande reningen är inte godkänd enligt 9 kap. 7 § i Miljöbalken.

Fastigheten används endast under mycket begränsad tid då ägarna är från Danmark. Totalt rör det sig om lite drygt 30 nätter om året.

### Beslut

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå den inlämnade dispensansökan för fastighetsbeteckning borttagen. Bostaden används visserligen endast kortare perioder men det saknas tillstånd för infiltrationen och den saknar både fördelningsbrunn och luftningsrör. Det gör att den efterföljande reningen inte är godkänd enligt 9 kap. 7 § i Miljöbalken.

### Information om överklagan

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom skrivelse till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta.

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer eller datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som Ni anser har betydelse för ärendet.

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län, för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet

### Protokollet ska skickas till

Namn bortplockat

---

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------	--------------------



**Nämnden för myndighetsutövning**

---

NMY § 2

Dnr M09-755

**AVLOPPSINVENTERING**

**Plats**

Fastighetsbeteckning borttagen

**Sökande**

Namn borttaget

**Beslutsunderlag**

1. Inventeringsenkät inkom, 2012-05-07
2. Inventeringsbesök, 2012-10-19
3. Kommunikering om föreläggande, daterad 2012-11-09
4. Beslut om utsläppsförbud, daterad 2013-04-04
5. Besiktning, 2014-09-30
6. Dispensansökan inkom, 2014-11-24

**Redogörelse**

FSP Bygg & Miljö genomförde under 2012 en avloppsinventering på Fastighetsbeteckning borttagen.

Enligt inlämnad enkät bestod avloppet av en trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Fastigheten besöktes 2012-10-19. Det kunde då konstateras att avloppet bestod av en hel trekammarbrunn med efterföljande stenkista. Fastigheten besöktes även 2014-09-30. Även då konstaterades att trekammarbrunnen såg bra ut.

**Beredning**

FSP Bygg & Miljö gör bedömningen att avloppsanläggningen på Fastighetsbeteckning borttagen inte uppfyller dagens krav på rening. Trekammarbrunnen såg hel och tät ut men den efterföljande reningen med en stenkista är inte godkänd enligt 9 kap. 7 § Miljöbalken.

Bostaden bebos dock

endast av en äldre dam. Inget vattendrag finns i direkt anslutning till stenkistan. FSP Bygg & Miljö bedömer därmed att miljöbelastningen bör anses som låg. Det är därmed rimligt att avvakta med kraven på åtgärder.

---

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



**Nämnden för myndighetsutövning**

---

**Beslut**

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att ge fastighetsägaren till Fastighetsbeteckning borttagen dispens från kravet att bygga om sin avloppsanläggning. Fastighetsägaren är en äldre dam som bor ensam, vilket innebär att miljöbelastningen bör anses som låg.

Beslutet tas med stöd av Miljöbalkens 2 kap. 7 §.

Beslutet gäller enbart under rådande förhållande. Om huset byter ägare eller om boendeförhållandet i huset ändras så måste avloppet åtgärdas i samråd med FSP Bygg & Miljö.

**Jäv**

Monica Pihl (C) deltog ej på överläggningen och ej i beslutet.

**Information om överklagan**

Om Ni är missnöjd med beslutet kan Ni överklaga det genom skrivelse till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta.

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer eller datum för beslutet. Tala också om hur Ni vill att beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som Ni anser har betydelse för ärendet.

Nämnden för myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län, för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning måste ha fått Ert överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet

**Protokollet ska skickas till**

Namn borttaget

---

Justeringsmännens sign	Beslutsexpediering	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------	--------------------



NMY § 3

Dnr NIF2014/161:702

## **ÅTERKALLANDE AV SERVERINGSTILLSTÅND**

### **Beslutsunderlag**

1. Utredning, 2014-11-20

### **Redogörelse**

Restaurang Namn borttaget med organisationsnummer borttaget, har haft tillstånd sedan 2013-06-20 att servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten vid namn borttaget restaurang och namn borttaget i Alvesta.

Restaurang namn borttaget förstördes i en brand 2014-06-22 med omedelbart avbrott i verksamheten. Restaurangens ägare har inte inkommit med någon anmälan om förändringar eller avbrott i verksamheten. Handläggare har vid två tillfällen skickat brev till restaurangens ägare, Namn borttaget, om att inkomma med en sådan anmälan. Senast tillskrevs Namn borttaget 2014-10-24. Ägaren har inte hört av sig. Vid kontakt med ägaren till restauranglokalen, Namn borttaget, 2014-11-19 meddelas att det inte längre kommer att bedrivas någon restaurangverksamhet i de aktuella lokalerna.

Nämnden för myndighetsutövning ska enligt Alkohollagen 9 kap 18 § återkalla serveringstillstånd då tillståndet inte längre utnyttjas. Eftersom den tidigare serveringslokalen ska bli bostäder kan inte serveringstillståndet längre utnyttjas.

### **Beslut**

Att enligt Alkohollagen 9 kap 18 § återkalla serveringstillstånd för Restaurang Namn borttaget med organisationsnummer borttaget då tillståndet inte utnyttjas.

### **Protokollet ska skickas till**

Alkoholutredare

---

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



**Nämnden för myndighetsutövning**

---

NMY § 4

Dnr 2011/1804.NMY

**FRÅGOR NAMN BORTTAGET**

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från Namn borttaget

**Redogörelse**

Namn borttaget har kommit in med en skrivelse till nämnden för samhällsplanering och nämnden för myndighetsutövning. Namn borttaget ställer tre frågor i sin skrivelse som namn borttaget vill ha svar på från respektive nämnd.

Två av frågorna berör hur Namn borttaget har agerat i ett specifikt ärende om bedömning och utredning kring en lägenhet i kv. Riksdagsmannen. Den tredje frågan handlar om påstådda utredningar som kommunchefen tidigare har besvarat.

Frågorna handlar om ett redan befintligt ärende där kommunchefen handlagt kommunikationen med Namn borttaget.

**Beredning**

Presidiets bedömning är att ärendet fortsättningsvis ska handläggas och besvaras av kommunchefen.

**Beslut**

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar delegera handläggning av frågor i detta ärende till kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson.

**Protokollet ska skickas till**

Namn borttaget

---

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande





**Nämnden för myndighetsutövning**

---

NMY § 5

Dnr 2014/479 NMY

**SAMMANTRÄDESPLAN FÖR NÄMNDEN FÖR  
MYNDIGHETSUTÖVNING 2015**

**Handlingar i ärendet**

Förslag till sammanträdesplan för 2015.

**Redogörelse**

Ett förslag till sammanträdesplan för 2015 har tagits fram av förvaltningen för Myndighetsutövning.

**Beslut**

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta sammanträdesplanen för 2015.

---

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



**Nämnden för myndighetsutövning**

---

NMY § 6

Dnr 2015/29.NMY

**MEDDELANDE**

**Redogörelse**

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande meddelande till handlingarna:

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2014-11-17 -2015-01-26.

---

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande



**Nämnden för myndighetsutövning**

---

NMY § 7

Dnr 2015/29 NMY

**INFORMATIONSDISKUSSIONSÄRENDEN**

**Redogörelse**

Följande ärenden informeras/diskuteras.

- Tjänstemännen på Bygg & miljö och nämnden presenterade sig för varandra.
- Information om avloppsinventering i Alvesta Kommun.
- Information gavs om hälsoskyddstillsyn.
- Information om personalfrågor på Bygg & miljö.

---

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande