



Alvesta  
kommun

GRUNDKARTA ÖVER  
Vislanda 66:10

Vislanda tätort  
ALVESTA KOMMUN  
UPPRÄTTAD 2022-05-19  
BETECKNINGSSTANDARD HMK-Ka.D  
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 15 00  
HÖJDSYSTEM: RH2000

GRUNDKARTAN BESTYRKES FÖR AV  
PLANFÖRSLAGET BERÖRT OMRÅDE


*Fredrik Johansson*  
Fredrik Johansson  
exploateringsingenjör

Beteckningar

	Traktgrans
	Fastighetsgrans
	Servitutsområde
	Kvarteretsnamn
	Registernummer för fastighet
	Trektnamn och registernummer för fastighet
	Samfallighet
	Ledningsrätt
	Registernummer för gemensamhetsanläggning
	Byggnader (huslivet)
	Byggnader (takkonturen)
	Skärmtak
	Transformatorbyggnad
	Staket
	Stenmur
	Stödmur
	Häck
	Väg
	Slänt
	Dike
	Strandlinje
	Järnvägsspår
	Brunn, källa
	Fornlämning
	Elledning ovan mark
	Elledning i mark
	Avvägd höjd
	Fastställd gatuhöjd
	Nivåkurva



Oversiktskarta SKALA 1:10 000



STADSPLANEKARTA

A. GRÄNSBETECKNINGAR

- LINJE BELÄGEN TRE METER UTANFÖR DET OMRÅDE FÖRSLAGET AVSER
- GÄLLANDE OMRÅDES- OCH BESTÄMMELEGRÄNS
- GÄLLANDE OMRÅDES- OCH BESTÄMMELEGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
- GATU- KVARTERS- OCH ANNAN OMRÅDESGRÄNS
- BESTÄMMELEGRÄNS
- GRÄNSLINJER EJ AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS

B. OMRÅDESBETECKNINGAR

ALLMÅN PLATS

- GATA
- PARK ELLER PLANTERING

BYGGNADSKVARTER

- BF OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL, FRISTÄENDE HUS
- BSt OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL, RAD- ELLER KEDJEHUS


SPECIALOMRÅDE

REKREATIONSSOMRÅDE

- Rb FRILUFTSBAD

C. ÖVRIGA BETECKNINGAR

- MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
- ANTAL VÅNINGAR
- BYGGNADSHÖJD
- ILLUSTRATIONSVIS INLAGD PARKERING
- GÄLLANDE GATUHÖJD
- GATUHÖJD



SKALA 1:3 000 (A3)

Planbestämmelser

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.  
Endast angiven användning och utformning är tillåten.  
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar

- Planområdesgräns

Användning av mark och vatten

Kvartersmark

- B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning



- Marken får endast förses med komplementbyggnad

ÄNDRING AV DETALJPLAN  
Va14 för  
del av Vislanda 66:10

Vislanda tätort  
ALVESTA KOMMUN  
KRONOBERGS LÄN  
2022-05-19

*Sarah Henningsson*  
Sarah Henningsson  
planarkitekt

*Sara Andersson*  
Sara Andersson  
planchef



SKALA 1:500 (A3)

Administrativa bestämmelser

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år.

Ändringen avser justering av  
prickmark till korsmark

DETALJPLANEN ANTAGEN AV  
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  
2022-06-14 § 57

*Emma Lejebj*  
EMMA LEJEBJ  
NÄMNDSEKRETERARE  
BESLUTET HAR VUNNIT LAGA KRAFT  
2022-07-12





Alvesta  
kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planering  
Sarah Henningsson  
Planarkitekt  
0472-150 99  
sarah.henningsson@alvesta.se

## LAGAKRAFTBEVIS

Datum

2022-07-12

Referens

SBN 2021-143

### **Ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10 i Vislanda tätort har vunnit laga kraft**

Samhällsbyggnadsnämnden i Alvesta kommun antog 2022-06-14, § 57 ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10 i Vislanda tätort.

Beslut härom har anslagits på kommunens anslagstavla 2022-06-18.

Något överklagande av nämndens beslut har enligt kommunens diarium inte inkommit under överklagandetiden som gick ut 2022-07-11.

Ovannämnda detaljplan har vunnit laga kraft 2022-07-12.

Tidigare har granskningsutlåtandet översänts.

När arkivbeständiga handlingar tagits fram kommer dessa att översändas.

i tjänsten

Sarah Henningsson  
planarkitekt

Kopia till:

Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se

Lantmäteriet, registrator@lm.se

SBF Bygg- och miljö



Alvesta  
kommun

## Ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10 i Vislanda tätort, Alvesta kommun, Kronobergs län

### PLANBESKRIVNING

#### HANDLINGAR:

Denna planbeskrivning

Fastighetsförteckning

Plankarta upprättad på grundkarta

Bilaga 1: Detaljplan Va14, 1971

#### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	INLEDNING .....	2
2.	PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR .....	4
3.	PLANFÖRSLAG .....	6
4.	KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET .....	7
5.	GENOMFÖRANDE .....	8



## 1. INLEDNING

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Ändringen av detaljplan Va14 syftar till att möjliggöra komplementbyggnader som garage och bostadskomplementbyggnader på fastigheten Vislanda 66:10. Föreslagen reglering innebär endast förändring för nämnd fastighet. Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte.

Detaljplanen handläggs med standardplanförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

### PLANDATA

#### Lägesbestämning och areal

Planområdet är beläget i sydvästra Vislanda och fastigheten är 755 m<sup>2</sup>, varav planområdet för ändringen är cirka 100 m<sup>2</sup>.



*Planområdets lokalisering (gul cirkel).*

#### Markägoförhållanden

Privatägd fastighet.






## TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

### Översiktsplan

Föreslagen detaljplan strider inte mot översiktsplanens intentioner.

### Gällande detaljplaner

Marken är idag planlagd med detaljplan Va14 (förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Kvarnbacksområdet), lagakraftvunnen 1971-04-14. I den detaljplanen regleras marken som **Område för bostadsändamål, rad- eller kedjehus i max 1 våning**, samt **Mark som icke får bebyggas**.



Berörd fastighet (gul streckad linje) på befintlig detaljplan, med aktuellt flygfoto i bakgrunden.

### Riktlinjer byggnadsutformning

Dalvägen är utpekad i kommunens riktlinjer för byggnadsutformning i Vislanda tätort (2020) som delvis utgår från Smålands museums Karaktärisering av bebyggelse i Vislanda tätort (2018). Värdet på platsen är den sammanhållna bebyggelsen med tidstypisk utformning.

### Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2021-11-02 (SBN § 70) samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta och samråda förslag till detaljplan.



## 2. PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

### Befintlig bebyggelse och kulturmiljö

Föreslagen ändring av detaljplan ligger inom en småhustomt med befintligt småhus. Bebyggelsen i området är utpekad av Smålands museum (2018) som tidstypisk för småhusarkitektur i slutet av 1970-talet då de uppfördes. Värdena består i den sammanhållna bebyggelsen som bildar ett intressant gaturum, den tidstypiska utformningen med branta takfall och karaktäristisk färgsättning.



*Platsen som föreslås möjliggöra byggnation av komplementbyggnad.*



*Den tidstypiska utformningen av bebyggelsen, byggt på 1970-talet.*

### Mark och vegetation och geotekniska förhållanden

Platsen består av gräsmatta. Marken består av morän (SGU 2021) och bedöms ha goda geotekniska förutsättningar.

### Gator, trafik och tillgänglighet

Platsen nås via infart från Dalvägen.





### Teknisk försörjning och ledningsrätter

Det återfinns inga ledningar på del av fastigheten som föreslås ändras.

### Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle påträffas fornlämningar som inte tidigare varit kända, ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

### Förorenad mark

Den som äger eller brukar en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, i enlighet med 10 kap 11 § Miljöbalken.

### Platsanalys

Med huvudbyggnader cirka 5–6 meter ifrån gatan på Dalvägen och garage cirka 10 meter ifrån gatan bildas ett karaktäristiskt gaturum. Kulturmiljövärdet kan värnas genom att bibehålla avstånd mellan byggnad och gata.

Färgsättningen och materialval för fasader är tegel blandat med trä i gult och mörkbrunt/svart. Komplementbyggnad som följer befintligt material och färgsättning bidrar till kulturmiljövärde.

Mellanrummet mellan fastigheterna Vislanda 66:10 och 66:1 kan bevaras även om komplementbyggnad byggs ut.



Analys av Dalvägens bebyggelsestruktur.



### 3. PLANFÖRSLAG

#### BEBYGGELSEOMRÅDEN

Ändringen möjliggör komplementbyggnad. Föreslaget planområde är idag reglerat med prickmark som begränsar uppförande av bebyggelse. Prickmarken är 6 meter bred idag till grannfastigheten och föreslås minskas ner till 2 meter. Bestämmelsen om prickmark ersätts här med korsmark som innebär att komplementbyggnad medges. Marken föreslås därmed regleras med **Korsmark - Marken får endast förses med komplementbyggnad.**

Användningsbestämmelsen **BSr – Område för bostadsändamål, rad- eller kedjehus** från 1971 ändras inte. Dock finns inte denna bestämmelse längre utan tolkas som likvärdig **B - bostäder**.

Vid bygglovsprövning bör tillfredställande skydd mot brandspridning säkerställas efter gällande byggregler.

#### TEKNISK FÖRSÖRJNING

##### Dagvattenhantering, elnät, värme och avfall

Förutsättningarna att ordna teknisk försörjning ändras inte. Ändringen av detaljplan sker i ett utbyggt bostadsområde med utbyggda system. Därav finns ledningar i mark, samt kabelskåp att ta hänsyn till inom planområdet.





## 4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

### Miljö kvalitetsnormer (MKN)

#### MKN för luft

Luftföroreningar har i spridningsmodeller (Luftvårdsförbundet Kronoberg 2016) på den mer trafikerade Allbogatan i Alvesta bedömts enligt tabell nedan och således inte överskridit gällande miljö kvalitetsnormer för luftföroreningar.

	Allbogatan (årsmedel)	MKN	Miljömål	WHO
NO <sub>2</sub>	7 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>	20 µg/m <sup>3</sup>	10 µg/m <sup>3</sup>
PM 10	12 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>	15 µg/m <sup>3</sup>	15 µg/m <sup>3</sup>
Bensen	0,8 µg/m <sup>3</sup>	5 µg/m <sup>3</sup>	1 µg/m <sup>3</sup>	

Uppmätta värden underskrider de fastställda riktvärdena (preciseringarna) i miljömålet *Frisk luft*.

#### MKN för vatten

Planområdets recipient är Obyån som (enligt redovisning i VISS, hämtad 2022-02-25) uppnår måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (på grund av kvicksilver och bromerad difenyleter vilka undantas från kvalitetskraven). Planområdets avstånd till recipienten är stor därmed bedöms Obyåns kvalitetsnormer inte riskera försämrings.

Dagvatten kan fördröjas inom fastigheten på de genomsläppliga ytor som bevaras. Ändringen berör även endast en mindre del av fastigheten, cirka 100 m<sup>2</sup>. Genomförandet av ändringen bedöms inte påverka status på vatten- och grundvattenförekomster negativt.

### Natur- och kulturmiljö

Bedömningen är att kulturmiljövärden kan behållas med nybyggnation av ett garage. På platsen realiserades inte intentionen med rad- eller kedjehus som detaljplanen från 1971 reglerar. Byggnaderna i området har även förvanskats något enligt rapporten gjord av Smålands museum (2018). För att minska förvanskning av området läggs korsmarken i planförslaget med hänsyn till platsens kulturvärden. Utformning kan ske med karaktäristisk färgsättning och material.

### Visuell miljö och landskapsbild

Ny byggnadskropp möjliggörs, som upptar större rymd än befintlig bebyggelse. Bedömningen är en viss negativ påverkan på områdets visuella karaktär.



## UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Bedömningen är att planförslaget är förenligt med bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap miljöbalken. Planen bedöms stämma överens med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken. Planen ligger i Vislanda tätort och området bedöms vara lämpat för den typ av ändring som föreslås. Vad gäller miljö kvalitetsnormer enligt 5 kap Miljöbalken är bedömningen att planförslaget inte medför ett överskridande av gällande normer. Ändringen är av så ringa karaktär att bedömning är att den inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

## 5. GENOMFÖRANDE

### Organisatoriska frågor

#### Tidsplan

Planförslaget sändes ut för samråd under vintern 2022. Därefter ställs planförslaget ut för granskning, innan ett slutligt planförslag kan antas. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter den tidpunkt då planen antagits. Berörda har möjlighet att lämna synpunkter i samrådsskedet och i granskningskedet.

#### Genomförandetid

Genomförandetid för ändring av detaljplan är satt till 5 år. Genomförandetiden räknas från det datum planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planens bestämmelser att gälla fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.

#### Verkan på andra detaljplaner

Vid lagakraftvunnen detaljplan ersätts delar av äldre detaljplaner av markregleringar enligt föreliggande planförslag.

#### Ansvarsfördelning

Ansvarig	Åtgärder
Alvesta kommun	<ul style="list-style-type: none"><li>• Upprättar detaljplan</li></ul>
Fastighetsägare Vislanda 66:10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Genomför detaljplanen</li></ul>





#### Planavtal

Ett planavtal är tecknat mellan sökande och Alvesta kommun som reglerar kostnaderna för upprättande av detaljplanen.

#### Exploateringsavtal

Exploateringsavtal avses inte upprättas.

#### **Ekonomiska frågor**

Fastighetsägaren av Vislanda 66:10 är exploatör och bekostar ändringen av detaljplan samt genomförande av ändringen av detaljplanen.

#### **Fastighetsrättsliga frågor**

##### Konsekvenser på fastighetsnivå

Fastighet (inom planområdet)	Sammanfattning av konsekvenser
Vislanda 66:10	Prickad mark övergår till korsmark och kommer således att möjliggöra komplementbyggnad.

#### **MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER**

I samband med upprättande av detaljplanen har planchef Sara Andersson och exploateringsingenjör Fredrik Johansson medverkat.

Alvesta 2022-05-11

Sarah Henningsson  
Planarkitekt

*Planförslaget har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden*

*2022-06-14 § 57*

*Ebba Lejebj*  
Nämndsekreterare

*Beslutet har vunnit laga kraft 2022-07-12*



# FÖRSLAG TILL ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV STADSPLANEN FÖR KVARNABACKSOMRÅDET I VISLANDA SAMHÄLLE, KRONOBERGS LÄN.

UPPRÄTTAT Å STADSARKITEKTKONTORET I ALVESTA DEN 3 FEBRUARI 1970.

*Claes Knutson*

CLAES KNUTSON  
STADSARKITEKT

50 40 30 20 10 0 50 100 150 200 M  
SKALA 1:2000

## BETECKNINGAR

### GRUNDKARTA

- HUVUDBYGGNAD RESP. UTHUS
- FASTIGHETSGRÄNS
- VÄG
- STAKET
- HÄCK
- BÄCK
- ÄGGRÄNS
- NIVÅKURVA
- POLYGONPUNKT
- PUNKT I RUTNÄT
- BARRSKOG RESP. LÖVSKOG
- ÄNGSMARK

Tillhör kommunalfullmäktiges i Vis-  
landa beslut den 12 oktober 1970, § 46.  
Sven Johnsson  
kommunalfullmäktiges v. ordf.

Tillhör sammanläggningsdelegerades i  
Alvesta kommun beslut den 10 december  
1970, § 154.  
Sven Bergström  
sammanläggningsdelegerades ordf.

År 1971 den 14 april har länsstyrelsen  
i Kronobergs län fastställt å denna  
karta upptaget förslag till stadsplan;  
betygar. Växjö i landskansliet som ovan.  
På tjänstens vägnar:  
S. Mårtensson

### STADSPLANEKARTA

#### A. GRÄNSBETECKNINGAR

- LINJE BELÄGEN TRE METER UTANFÖR DET OMRÅDE FÖRSLAGET AVSER
- GÄLLANDE OMRÅDES- OCH BESTÄMMELSEGRÄNS
- GÄLLANDE OMRÅDES- OCH BESTÄMMELSEGRÄNS AVSEDD ATT UTGÅ
- GATU- KVARTERS- OCH ANNAN OMRÅDESGRÄNS
- BESTÄMMELSEGRÄNS
- GRÄNSLINJER EJ AVSEDDA ATT FASTSTÄLLAS

#### B. OMRÅDESBETECKNINGAR

##### ALLMÅN PLATS

- GATA
- PARK ELLER PLANTERING

##### BYGGNADSKVARTER

- BF OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL, FRISTÅENDE HUS
- BSr OMRÅDE FÖR BOSTADSÄNDAMÅL, RAD- ELLER KEDJEHUS



##### SPECIALOMRÅDE

##### REKREATIONSOMRÅDE

- Rb FRILUFTSBAD

##### C. ÖVRIGA BETECKNINGAR

- MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
- I ANTAL VÅNINGAR
- BYGGNADSHÖJD
- ILLUSTRATIONSVIS INLAGD PARKERING
- +000.0 GÄLLANDE GATUHÖJD
- +000.0 GATUHÖJD



Kopieras härifrån med originalet/betygar  
Stockholm den 1971  
Svenska Reproduktions AB  
*S. Lundberg*  
G. Lundberg



## BESKRIVNING

### tillhörande

förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Kvarnabacksområdet i Vislanda samhälle, Kronobergs län, upprättat den 3 februari 1970 av arkitekt SAR Claes Knutson, Alvesta.

För del av området gäller stadsplan fastställd av länsstyrelsen i Kronobergs län den 24 februari 1962.

Planeringen följer i huvudsak det för Vislanda samhälle upprättade förslaget till generalplan. I överensstämmelse härmed har ett parkområde inlagts väster om friluftsbadet. I sydvästra hörnet på planförslaget har inlagts ett parkområde, enär denna del av området har dålig undergrund med cirka 4 meter till fast botten. I övrigt består undergrunden av pinnmo.

Biluppställningsplatser avses ordnas på tomtmark samt på två allmänna parkeringsplatser om tillsammans 24 bilplatser inom bostadsområdet och en större biluppställningsplats i anslutning till friluftsbadet.


Utredning om Va-förhållandena har verkställts av samhällets Va-konsult.


Samråd har skett med markägaren, Vislanda kommunalnämnd, länsarkitekten och Statens vägverk.

Tillförslaget hör särskilda stadsplanebestämmelser avsedda att fastställas i samband härmed.


Alvesta den 3 februari 1970.

  
Claes Knutson  
Arkitekt SAR

Tillhör kommunalfullmäktiges i Vislanda beslut den 12 oktober 1970, § 46  
  
(Sven Johansson)  
Kommunalfullmäktiges v. ordf.

Tillhör sammanläggningsdelegerades i Alvesta kommun beslut den 10 december 1970, 154.  
  
(Sven Bergström)  
Sammanläggningsdelegerades ordf.

Tillhör länsstyrelsens i Kronobergs län resolution den 14 april 1971.  
M/G 1-3-71, betygar.  
På länstens vägnar

  
Bertilsson

STADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande

förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Kvarnabacksområdet  
i Vislanda samhälle, Kronobergs län, upprättat den 3 februari 1970 av  
arkitekt SAR Claes Knutson, Alvesta.

§ 1.

STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

- Mom. 1 Byggnadskvarter  
a) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- Mom 2 Special område  
Rekreationsområde  
a) Med Rb betecknat område får användas endast för friluftsbad  
och därmed samhörigt ändamål.

§ 2.

BYGGNADSSÄTT

- Mom. 1 Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföres  
fristående.
- Mom 2. Med Sr betecknat område får bebyggas endast med rad- eller kedjehus.

§ 3.

VÅNINGSAANTAL

- Mom. 1 Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en  
våning.
- Mom 2 Där våningsantal ej finnes angivet får byggnad uppföras med det  
antal våningar som bestämmelserna angående byggnads höjd  
möjliggöra. Dock får vindsinredning icke förekomma ovan ett plan  
beläget på den för byggnaden tillåtna största höjden.

§ 4.

BYGGNADS HÖJD

- Mom. 1 Å med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större  
höjd än 4,4 meter.
- Mom. 2 Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till  
högst den höjd i meter, som siffran anger.



§ 5.

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 6.

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER  
Å TOMT

- Mom. 1 Av tomt, som omfattar med F betecknat område får högst en tredjedel bebyggas.
- Mom. 2 Å tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.

§ 7.

ANTAL LÄGENHETER


Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

§ 8.

BILUPPSTÄLLNINGSPLATSER.

Biluppställningsplatser skall ordnas med två uppställningsplatser på varje tomt.

Alvesta den 3 februari 1970.


  
Claes Knutson  
Arkitekt SAR

Tillhör kommunalfullmäktiges i Vislanda beslut den 12 oktober 1970, § 46.

  
(Sven Johnsson)

Kommunalfullmäktiges v. ordf.

Tillhör sammanläggningsdelegerades i Alvesta kommun beslut den 10 december 1970, § 154.

  
(Sven Bergström)

Sammanläggningsdelegerades orf.

Tillhör länsstyrelsens i Kronobergs  
län resolution den 14 april 1971.

III G1-3-71....., betygat.

På tjänstens vägnar

  
S. Mårtensson