

Alvesta Kommun
SBF Bygg & Miljö
342 80 Alvesta

Anmälan om

<input type="checkbox"/> Överskridande av gränsvärde/riktvärde	<input type="checkbox"/> Större störning i processen
<input type="checkbox"/> Okontrollerat utsläpp till:	<input type="checkbox"/> Brand, rökutveckling
<input type="checkbox"/> Onormalt buller/över villkorsnivåer	<input type="checkbox"/> Kontrollerat, planerat överutsläpp
<input type="checkbox"/> Annat, se nedan	<input type="checkbox"/> För omgivningen synliga onormala utsläpp som inte behöver leda till miljöpåverkan

Verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare och anläggningsnummer		Fastighet och kommun
Kontaktperson hos verksamhetsutövaren		Datum och klockslag för störning/incident
E-post		Telefon/fax
Beskrivning av driftstörning/incident*		
Orsak*		
Första insats för att begränsa risk för skada eller olägenhet på människors hälsa och miljön*		
Förslag till åtgärd, förebyggande/korrigerande*		
När kommer åtgärd vara genomförd?	Vem är ansvarig?	Datum/Signatur

* Bifoga skrivelse om du behöver mer plats att skriva på.

Underskrift

Datum	Namnförtydligande
Namnunderskrift	Befattning

Tillsynsmyndighetens bedömning (ifylles av myndigheten)

<input type="checkbox"/>	Ärendet föranleder ingen åtgärd och avslutas härmed.
--------------------------	--

Datum	Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kopia	

Uppllysning

Glöm inte att redovisa er driftstörning i den kommande miljörapporten.

Blanketten skickas till:

Alvesta kommun
SBF Bygg & Miljö
342 80 Alvesta

eller till:

bygg.miljo@alvesta.se