



Alvesta  
kommun

Alvesta kommun

# Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Beslutat av: Kommunfullmäktige § 8  
Beslutsdatum: 2026-02-24  
Gäller från och med: 2026-04-01  
Giltighetstid: Tillsvidare  
Dokumentet gäller för: Alvesta kommun  
Ansvarig för uppföljning: Nämnden för myndighetsutövning  
Diarienummer: KS 2025-00410 och NMY 2025-00051



## Innehållsförteckning

<b>Inledande bestämmelser.....</b>	<b>3</b>
<b>Avloppsanläggningar och annan toalett än WC .....</b>	<b>3</b>
<b>Djurhållning .....</b>	<b>4</b>
<b>Tomgångskörning .....</b>	<b>4</b>
<b>Spridning av gödsel .....</b>	<b>4</b>
<b>Skydd för yt- och grundvattentäkter.....</b>	<b>5</b>
<b>Luftvärmepump .....</b>	<b>6</b>
<b>Skötsel och tillsyn av eldningsanordning .....</b>	<b>6</b>
<b>Dispens .....</b>	<b>6</b>
<b>Ansökan och anmälan .....</b>	<b>6</b>
<b>Straffbestämmelser.....</b>	<b>6</b>
<b>Avgifter .....</b>	<b>7</b>



# Lokala hälsoskyddsföreskrifter

meddelade av kommunfullmäktige 2026-02-24, § 8.

Med stöd av Miljöbalken (1998:808) 9 kap. 7 och 10-13 §§ samt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

## Inledande bestämmelser

### § 1

Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) § 1 och i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Nämnden för myndighetsutövning är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.

Tillstånd som meddelats enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö får förenas med villkor.

## Avloppsanläggningar och annan toalett än WC

### § 2

Det krävs tillstånd av nämnden för myndighetsutövning för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § första stycket, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) och torrtoaletter (såsom förbränningstolett, förmultningstolett) om:

- Anläggningen ska inrättas inom 100 m från större vattendrag, som sjö.
- Anläggningen ska inrättas inom fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter.

Om anläggningen ska inrättas på annan plats krävs anmälan till nämnden för myndighetsutövning.

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän anläggning.



## Djurhållning

### § 3

Inom område med detaljplan krävs det tillstånd från nämnden för myndighetsutövning för att hålla:

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Det är dock tillåtet att hålla upp till fem hönor (utan tupp) utan tillstånd från nämnden för myndighetsutövning, om detta sker på ett sådant sätt att olägenhet för omkringboende inte uppstår.
3. Orm

## Tomgångskörning

### § 4

Förbränningsmotor i stillastående motordrivna fordon får hållas igång utomhus under högst 1 minut. Detta gäller inte om fordonet befinner sig i trafikö eller stannats på grund av andra trafikförhållanden. Föreskrifterna gäller inte heller om motorn hålles igång för att driva annan för fordonet speciell anordning än sådan som avser uppvärmning.

## Spridning av gödsel

### § 5

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller dylikt inom område med detaljplan eller närmare än 300 meter från dessa ska anmäla detta nämnden för myndighetsutövning innan spridning sker. Det går bra att anmäla detta via telefon eller e-post.

Inom dessa 300 meter gäller utöver vad som följer av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62, SJVFS 1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödsel följande:

- Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risk för luktolägenheter.
- Risken för vattenförorening ska beaktas. Spridning får ej ske närmare än 10 meter från sjö eller vattendrag (d.v.s. som har rinnande vatten året runt).

Anmälan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om det sker i mindre omfattning t ex på villatomt och om nedmyllningen sker i omedelbar anslutning



till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen regleras i tillstånd enligt annan lagstiftning.

*Kommentar:*

Enligt kommunens renhållningsordning krävs tillstånd från nämnden för myndighetsutövning om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, gräva ner eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa latrin.

### **Skydd för yt- och grundvattentäkter**

#### **§ 6**

Det krävs tillstånd av nämnden för myndighetsutövning för att få lägga upp gödselstukor inom fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter.

#### **§ 7**

Spridning av bekämpningsmedel får inte ske närmare enskild vattentäkt än 24 meter, utan nyttjarens medgivande. Nämnden för myndighetsutövning har dock möjlighet att i enskilda fall besluta om annat skyddsavstånd.

*Kommentar:*

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNF 1997:2) krävs tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom skyddsområden för vattentäkter.

#### **§ 8**

Det krävs tillstånd av Nämnden för myndighetsutövning för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme eller kyla ur ytvatten eller grundvatten inom hela kommunen.

Det krävs tillstånd av Nämnden för myndighetsutövning för att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme eller kyla ur mark inom fastställda skyddsområden för kommunala vattentäkter.

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § miljöprövningsförordningen.



## **Luftvärmepump**

### **§ 9**

Luftvärmepumpar får inte orsaka olägenheter för människors hälsa. Gällande riktlinjer för buller ska följas.

## **Skötsel och tillsyn av eldningsanordning**

### **§ 10**

Följande gäller för vedeldning i bostad: Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 30 % om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för högre fukthalt. Eldning ska ske på sådant sätt att olägenhet för omkringboende inte uppstår.

Vid trivseldning ska alltid stor hänsyn tas till väderleksförhållanden så att eldning undviks då förhållandena är sådana att det är risk för olägenheter för omkringboende.

## **Dispens**

### **§ 11**

Nämnden för myndighetsutövning får i enskilda fall medge dispens från dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

## **Ansökan och anmälan**

### **§ 12**

En ansökan eller anmälan till nämnden för myndighetsutövning ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser.

## **Straffbestämmelser**

### **§ 13**

I Miljöbalken 29 kap. finns bestämmelser om straff och förverkande.

**Avgifter****§ 14**

Nämnden för myndighetsutövning får ta ut en avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige har antagit.


---

Dessa lokala hälsoskyddsföreskrifter trädde i kraft 2026-04-01 då lokala hälsoskyddsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2007-06-12 upphörde att gälla. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.


BILAGA 1 kommunala vattenskyddsområden

12


# Vislanda vattenskyddsområde




# Torne vattenskyddsområde



# Moheda vattenskyddsområde




# Lönashult vattenskyddsområde




Ankom: 2025-09-19 Ärende: ADW.2025.1730 Handling: 1686697

# Hulevik vattenskyddsområde




# Grimslöv vattenskyddsområde



Ankom: 2025-09-19 Ärendet: ADW.2025.1730 Handling: 1688685

# Alvesta vattenskyddsområde



Ankom: 2025-09-19 Arende: ADM.2025.1730 Handling: 1689693