Nämnden för myndighetsutövning

Plats och tid:	Spånen, Centralplan 1, Alvesta, måndagen den 2 november 2026 kl. 13:15-15:15
Paragrafer:	§§ 88–97, 99–101 (§ 98 justeras omedelbart)
Beslutande:	Monica Pihl (C) ersätter Lisbeth Holmqvist (S) Linnéa Naess (V), Ordförande Heléne Andersson (C), 1:e vice ordförande John-Erik Pettersson (M), 2:e vice ordförande Ann-Karoline Nyström (SD)
Närvarande ersättare:	
Övriga närvarande:	Carola Gunnarsson, avdelningschef bygg & miljö Adam Svedlund, nämndsekreterare Jonna Niemi, trainee Stina Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 96–97 Mathilda Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 98 Hampus Wallberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 99 Ida Enström, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 100

Justering

Protokollet är digitalt justerat. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Underskrifter

Sekreterare .....
Adam Svedlund

Ordförande .....
Linnéa Naess (V)

Justerare .....
Ann-Karoline Nyström (SD)

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla när protokollet är justerat.

Ärendelista

§ 88 Dnr NMY-49662
Närvaro 3

§ 89 Dnr NMY-49663
Val av justerare 4

§ 90 Dnr NMY-49664
Godkännande av dagordning 5

§ 91 Dnr NMY-2026-00011
Informations- och diskussionsärenden ADM.2026.2 6

§ 92 Dnr NMY-2026-00012
Redovisning av nyckeltal ADM.2026.7 7

§ 93 Dnr NMY-2026-00013
Information från avdelning bygg & miljö ADM.2026.6 8

§ 94 Dnr NMY-2026-00014
Frågor från ledamöter ADM.2026.4 9

§ 95 Dnr NMY-2026-00016
Inkomna skrivelser ADM.2026.5 10

§ 96 Dnr NMY-2026-00063
Beslut efter anmälan om miljöfarlig verksamhet - behandling av farligt avfall, verksamhetskod 90.391 MIL.2026.409 11

§ 97 Dnr NMY-2026-00064
Yttrande från nämnden för myndighetsutövning i ärende om uppförande av vilthägn för träning av jakthundar, ärendenummer 4493-2026 ADM.2026.1806 14

§ 98 Dnr NMY-2026-00066
Yttrande över handlingar till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län diarienummer 2437-2025, om ansökt omprövning av Alwex Recycling AB:s tillstånd samt ändring av den ekonomiska säkerheten. MIL.2023.617 16

§ 99 Dnr NMY-2026-00067
Myndighetssamråd om nytt vattenskyddsområde för Vislanda vattentäkt, dnr 4680-2024 MIL.2024.2090 19

§ 100 Dnr NMY-2026-00065
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite från bostadshus på fastigheten (borttagen uppgift enligt GDPR) MEA.2020.227 21

§ 101 Dnr NMY-2026-00015
Delegationsbeslut ADM.2026.1 25

§ 88

Dnr NMY-49662

Närvaro

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att fastställa närvaron.

Beskrivning av ärende

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att nämnden för myndighetsutövning inleder sammanträdet med 4 ledamöter, 1 tjänstgörande ersättare och 0 ej tjänstgörande ersättare.

§ 89

Dnr NMY-49663

Val av justerare

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att utse Ann-Karoline Nyström (SD) som justerare av protokollet för dagens möte.

Beskrivning av ärende

Ordförande frågar om nämnden kan välja Ann-Karoline Nyström (SD) som justerare av protokollet för dagens möte. Justering av protokoll görs digitalt i Ciceron Assistent senast måndag den 9e november 2026 klockan 17:00.

§ 90

Dnr NMY-49664

Godkännande av dagordning

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärende

Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen.

§ 91

Dnr NMY-2026-00011

Informations- och diskussionsärenden ADM.2026.2

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärende

Information från avdelningschef

Avdelningschef för bygg & miljö informerar om förvaltningens sjukfrånvaro/frisknärvaro.

Vidare informeras om kommande utbildningar som hålls för den nya nämnden som tillträder efter årsskiftet. Utbildningarna gäller miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag

Sjukfrånvaro/frisknärvaro per september 2026, daterad 27 oktober 2026

§ 92

Dnr NMY-2026-00012

Redovisning av nyckeltal ADM.2026.7

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärende

Avdelningschef bygg & miljö redogör för verksamhetens nyckeltal.

§ 93

Dnr NMY-2026-00013

Information från avdelning bygg & miljö ADM.2026.6

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärende

Vid sammanträdet redogör avdelningschef för bygg & miljö för personalsituationen på avdelningen.

§ 94

Dnr NMY-2026-00014

Frågor från ledamöter ADM.2026.4

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärende

Inga frågor aktualiseras under sammanträdet.

§ 95

Dnr NMY-2026-00016

Inkomna skrivelser ADM.2026.5

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärende

Sedan föregående sammanträdet har det inte inkommit några skrivelser.

§ 96

Dnr NMY-2026-00063

Beslut efter anmälan om miljöfarlig verksamhet - behandling av farligt avfall, verksamhetskod 90.391 MIL.2026.409

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att den behandling av lösningsmedelshaltigt farligt avfall genom destillering för materialåtervinning som AB Maskinarbeten har anmält på fastigheten VÄLTEN 3 i Alvesta kommun inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beskrivning av ärende

AB Maskinarbeten bedriver metallbearbetande verksamhet på fastigheten VÄLTEN 3 i Alvesta kommun. I verksamheten uppkommer lösningsmedelshaltigt farligt avfall som behandlas genom destillering. Syftet med behandlingen är att återvinna lösningsmedel för återanvändning i den egna verksamheten.

Verksamheten omfattas av 29 kap. 29 § miljöprövningsförordningen (2013:251), anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.391. Bestämmelsen gäller behandling, på annat sätt än genom kemisk behandling, av farligt avfall som har uppkommit i den egna verksamheten, om mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår och behandlingen leder till materialåtervinning. Verksamhetskod 90.391 återinfördes den 1 januari 2026.

Med anledning av ändringarna i miljöprövningsförordningen begärde nämnden i mars 2026 uppgifter från AB Maskinarbeten om eventuell materialåtervinning av farligt avfall i verksamheten. Efter att det framkommit att lösningsmedelshaltigt farligt avfall behandlas genom destillering bedömde nämnden att verksamheten omfattas av verksamhetskod 90.391 och begärde att bolaget skulle inkomma med en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Eftersom ärendet enbart beror på uppdaterad lagstiftning är en konsekvensanalys uppenbart obehövlig.

Komplett anmälan inkom den 1 september 2026 och följdes upp vid tillsynsbesök den 15 september 2026.

Destilleringen sker satsvis. En normal sats omfattar cirka 20 liter och destillering sker normalt två till tre gånger per vecka. Av varje sats återvinns cirka 16–18 liter lösningsmedel, motsvarande cirka 80–90 procent av den behandlade volymen. Kvarvarande koncentrerad destillationsrest samlas upp separat och hanteras som farligt avfall.

Destillatorn är placerad inomhus i ett separat utrymme utan golvbrunn. Utrustningen är placerad inom en invallning med en beräknad tillgänglig uppsamlingsvolym om cirka 240 liter. Utrymmet har separat ventilation och före varje start kontrolleras att utrustningen och ventilationen fungerar som avsett.

Bedömning

Destilleringen bedrivs i begränsad omfattning inom en redan befintlig verksamhet. Behandlingen omfattar endast lösningsmedelshaltigt farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten. En normal behandlingsvolym är cirka 20 liter per sats och destillering sker normalt två till tre gånger per vecka. Behandlingen innebär att cirka 80–90 procent av den behandlade volymen kan återvinnas som lösningsmedel och återanvändas i verksamheten.

Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt storindustriområde med detaljplan nr. A111 . Närmaste bostäder är belägna cirka 150-200 meter från verksamheten. Fastigheten ligger inte inom vattenskyddsområde. Destilleringen sker inomhus och innebär inte att någon ytterligare mark tas i anspråk. Med hänsyn till verksamhetens begränsade omfattning och dess lokalisering inom den befintliga verksamheten bedöms risken för påverkan på omgivningen vara begränsad.

Risken för utsläpp till mark och vatten bedöms som liten. Destilleringen sker på tät golvyta inom invallning och i ett separat utrymme utan golvbrunn eller anslutning till avlopp. Spill och destillationsrester samlas upp separat. I verksamhetens riskbedömning bedöms den kvarvarande risken för utsläpp till mark samt dag- eller spillvatten som mycket låg.

Processen sker i avsedd utrustning i ett separat rum med separat ventilation. Behållare hålls stängda när hantering inte sker och ventilationens funktion kontrolleras före varje start. Risken för utsläpp av lösningsmedelsångor bedömts som låg.

Destillatorn och ventilationen är placerade inomhus. Verksamheten bedöms inte medföra någon betydande bullerpåverkan på omgivningen.

Destilleringen ger upphov till en koncentrerad destillationsrest som hanteras som farligt avfall. Resten samlas upp i märkt kärl på tät och invallad yta och lämnas till godkänd mottagare genom godkänd transportör. Samtidigt medför behandlingen att en stor del av lösningsmedlet kan återanvändas i verksamheten i stället för att hanteras som avfall.

Vid en samlad bedömning av verksamhetens omfattning och utformning, lokalisering, hanterade mängder, möjliga utsläpp och störningar, olycksrisker samt de skyddsåtgärder som vidtas bedömer nämnden att de möjliga miljöeffekterna är begränsade till omfattning, utbredning och intensitet. Nämnden för myndighetsutövning bedömer sammantaget att den anmälda verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Lagstöd och andra bestämmelser

Beslutet fattas med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 26 a, 26 b §§ samt miljöbedömningsförordningen 10–13 §§.

I förordningen om miljöfarlig verksamhet 26 a § anges att tillsynsmyndigheten i ett beslut ska bedöma om en anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det gäller om det är fråga om en verksamhet eller åtgärd som avses bland annat i miljöprövningsförordningen 29 kapitlet (avfallsverksamheter) med undantag för verksamheter och åtgärder som avses i 29 kap. 26, 49 och 51 §§.

26 b § Ett beslut enligt 26 a § ska innehålla en redovisning av de omständigheter som talar för eller emot att verksamheten eller åtgärden kan

antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Detta gäller dock inte om

1. beslutet gäller en verksamhet eller åtgärd som enbart avser totalförsvaret, och

2. ett tillgängliggörande bedöms påverka totalförsvaret negativt

I 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen preciseras vilka hänsyn som ska tas till verksamhetens utmärkande egenskaper, verksamhetens lokalisering samt miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. Vid bedömningen ska hänsyn tas till allmänhetens behov av information.

Beslutet skickas till

AB Maskinarbeten

Org.nr 556289-587

Fabriksgatan 19

342 32 Alvesta.

§ 97

Dnr NMY-2026-00064

Yttrande från nämnden för myndighetsutövning i ärende om uppförande av vilthägn för träning av jakthundar, ärendenummer 4493-2026 ADM.2026.1806

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att lämna följande yttrande:

1. nämnden har inget att anföra i ärendet angående strandskydd, området för hägnet omfattas ej av strandskydd,
2. det finns ett enskilt avlopp i form av en infiltration utrustat med luftningsrör placerat på fastigheten inom planerat älghängn. För att skydda infiltration och luftningsrör och djur bör infiltrationen stängslas in,
3. nämnden har uppmärksammat att de närmast berörda grannfastigheterna inte finns upptagna på sändlistan och anser att dessa bör ges möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut fattas.

Beskrivning av ärende

Länsstyrelsen Kronoberg har begärt yttrande från nämnden i ärende om uppförande av vilthägn för träning av jakthundar.

Skäl för bedömning

- Nämnden bedömer att ovanstående yttrande bör beaktas vid fortsatt handläggning i ärendet.
- En grävd/rörlagd markavvattning finns i närheten av området för det planerade älghägnet, konstgjorda markavvattningar omfattas inte av strandskydd vilket gör att ingen strandskyddsdispens behövs för uppförande av hägnet.
- Nämnden anser det av vikt att infiltrationen för det enskilda avloppet säkras från påverkan av vilt för att inga skador på avloppet ska kunna ske som påverkar dess funktion. En infiltration i ett vilthägn löper högre risk för påverkan av viltet än sådan infiltration som ligger i naturlig miljö.
- Nämnden bedömer det vara av vikt att närboende får yttra sig i ärendet inför fortsatt handläggning. Uppförande av vilthägnen kan dels påverka de närboende med ljudstörningar från skällande hundar om träning sker på obekväma tider samt att hägnen i sig självt medför en begränsning i hur de närboende kan röra sig i sin närmaste skogsmiljö.

Beslutsunderlag

Ansökan om tillstånd för uppförande av vilthägn och besätta med vilt, 4493-2026, 2026-10-13.

Beslutet skickas till

Jakt och vilt, Länsstyrelsen Kronoberg

§ 98

Dnr NMY-2026-00066

Yttrande över handlingar till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län diarienummer 2437-2025, om ansökt omprövning av Alwex Recycling AB:s tillstånd samt ändring av den ekonomiska säkerheten. MIL.2023.617

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning i Alvesta kommun beslutar att:

1. vidhålla tidigare beslut att ansöka om omprövning av villkor i tillstånd från 2012 samt ändring av den ekonomiska säkerheten för verksamheten vid Alwex Recycling AB,
2. begära att Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län innan beslutstagande utför en fysisk syn på plats för att få en helhetsbild av verksamhetens omfattning och påverkan på omgivningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärende

Länsstyrelsen i Kalmar län ger Alvesta kommun, Nämnden för myndighetsutövning möjlighet att lämna yttrande över bifogade handlingar.

Anstånd har beviljats att inkomma med yttrande till den 3 november 2026.

Nämnden för myndighetsutövning har begärt omprövning av villkor och ändring av den ekonomiska säkerheten.

Bolaget slutför talan i handling 2026-06-18 och skriver att man övervägt sin inställning till nämndens villkorsförslag.

Bolaget finner att nämndens tankar i detta avseende är rimliga och relevanta.

- Bolaget medger ändring av villkor 3, med undantag för de delar som avser sopning och städning inom verksamhetsområdet.
- Bolaget medger de av kommunen föreslagna halterna för utsläpp av dagvatten till recipient men motsätter sig övriga föreslagna justeringar av villkor 6.
- Bolaget medger den föreslagna ändringen av villkor 7.
- Bolaget medger den föreslagna ändringen av villkor 8 med justeringen att villkoret inte ska omfatta lagring av tryckimpregnerat trä.
- Bolaget medger den föreslagna ändringen av villkor 13.
- Bolaget medger det föreslagna nya villkoret om brandskydd.

Bolaget medger en höjning av den ekonomiska säkerheten till en nivå som har beräknats så att den motsvarar de kostnader som realistiskt kan bli följden av verksamheten, med höjning från 1 050 000 kr till 6 500 000 kr.

Konsekvensanalys

Nämnden har konstaterat att verksamheten ger upphov till störningar såsom damning, lukt, nedskräpning och bränder. Gällande villkor anser nämnden inte är tillräckligt tydliga eller ändamålsenliga.

Det finns behov av skärpta och mer precisa villkor.

Därav nämndens beslut att begära omprövning av nu gällande villkor.

Den ekonomiska säkerheten som är beslutad och som varit samma belopp sedan tillstånd beviljades, fyller inte sitt syfte.

Delgivning

Vi behöver därför få bekräftat att du har mottagit beslutet. Detta gör du genom att svara på detta e-postmeddelande och uppge ditt fullständiga namn.

Enligt delgivningslagen (2010:1932) 16 och 17 §§, kan en myndighet delge beslut elektroniskt.

Yrkande

Heléne Andersson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.

Ann-Karoline Nyström (SD) yrkar på tillägg om följande: *Begära att Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län innan beslutstagande utför en fysisk syn på plats för att få en helhetsbild av verksamhetens omfattning och påverkan på omgivningen.*

Heléne Andersson (C) yrkar bifall på Ann-Karoline Nyströms (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med föreliggande beslutsförslag (tjänsteskrivelsen) och finner via acklamation att nämnden beslutar så.

Ordförande frågar sedan om det är nämndens mening att godkänna Ann-Karoline Nyströms (SD) yrkande och finner via acklamation att nämnden godkänner tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag

Miljötillstånd Alwex, daterat 2026-10-23

Komplettering till MPD Länsstyrelsen Kalmar, daterad 2025-05-12

Bilaga till beslut omprövning villkor, daterad 2026-10-23

Beslut omprövning villkor, 2026-10-23

Beslutet skickas till

Yttrandet lämnas via länsstyrelsens e-tjänst Lämna komplettering eller yttrande i ärende | Länsstyrelsen eller skickas via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se.

§ 99

Dnr NMY-2026-00067

Myndighetssamråd om nytt vattenskyddsområde för Vislanda vattentäkt, dnr 4680-2024 MIL.2024.2090

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att lämna följande yttrande:

Nämnden för myndighetsutövning har ingen erinran om föreslagna skyddsföreskrifter för Vislanda vattentäkt.

Beskrivning av ärende

Länsstyrelsen i Kronoberg fick 2024 en ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Vislanda vattentäkt, Alvesta kommun. Dagens vattenskyddsområde för Vislanda vattentäkt, som fastställdes 1966, har en utbredning som behöver justeras och kan minskas samt skyddsföreskrifterna är inte anpassade efter dagens förhållanden, lagstiftning och kunskap.

Alvesta kommun avser därför att förnya vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter för att säkra dricksvattenförsörjningen i ett långsiktigt perspektiv utan för långtgående konsekvenser.

Skyddsföreskrifterna som föreslås innehåller bland annat:

- Indelning av området i ett primärt och sekundärt vattenskyddsområde,
- En ny area för vattenskyddsområdet,
- Riktlinjer om vad som är förbjudet eller kräver anmälan/tillstånd inom primär och sekundär skyddszon gällande;
- Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor,
- Uppställning och tvätt av motorfordon och maskiner med förbränningsmotor samt släp,
- Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen,
- Skogsavverkning och upplag av timmer m.m.,
- Avledning av avloppsvatten
- Upplag och hantering av asfalt, oljegrus, vägsalt och snö,
- Miljöfarlig verksamhet,
- Täktverksamhet och schaktningsarbeten m.m.,
- Energianläggningar och enskilda grundvattenbrunnar,
- Att Nämnden för myndighetsutövning prövar tillståndsansökningar och anmälningar enligt skyddsföreskrifter samt

- Generellt undantag från föreskrifter gäller för arbeten som huvudmannen utför för drift, underhåll m.m. avseende VA-anläggning.
- Konsekvensanalys
- Med uppdaterade vattenskyddsföreskrifter kan dricksvattenförekomsten säkras för framtida behov genom att fler potentiella risker för vattenkontaminering omfattas än i tidigare föreskrifter.
- De nya föreskrifterna kan medföra att parter som husägare/boende, lantbruksföretag, andra företagare och skogsägare i området påverkas genom striktare föreskrifter.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsen, Föreläggande (4680-2024), 2026-09-28

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Kronoberg

§ 100

Dnr NMY-2026-00065

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite från bostadshus på fastigheten (borttagen uppgift enligt GDPR) MEA.2020.227

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att förelägga (borttagen uppgift enligt GDPR), om förbud förenat med ett vite på 90 000 kronor, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad- disk- och tvättvatten) till den befintliga avloppsanläggningen på (borttagen uppgift enligt GDPR). Förbudet gäller tre månader från det datum det har trätt i laga kraft. Det är också då vitet kan komma att dömas ut.

Beslutet tas med stöd av 26 kap. 9, 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Beskrivning av ärende

SBF Bygg & Miljö utförde tillsyn under hösten 2014 av avloppsanläggningen på (borttagen uppgift enligt GDPR), som då hette (borttagen uppgift enligt GDPR). Det fanns en slamavskiljare med två kamrar. Sedan var det oklart vart vattnet leds, troligen stenkista. Ärende MEA.2014.661.

Nämnden för myndighetsutövning bedömde att avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyllde de krav som ställs i miljöbalken, eftersom efterföljande rening efter slamavskiljaren saknades. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten fattades 2016 och började gälla 2019. Ärende MEA.2014.661.

Fastigheten fick därefter en ny ägare, (borttagen uppgift enligt GDPR). Nytt beslut om utsläppsförbud fattades 2020-11-26 och (borttagen uppgift enligt GDPR) meddelade delgivning samma dag. Beslutet började gälla 2022-11-30. (borttagen uppgift enligt GDPR) fick en skriftlig påminnelse om förbudet 2023-01-17. Ärende MEA.2019.472.

Tillstånd för nytt avlopp beslutades 2023-08-01 i ärende MEA.2019.472. Beslutet är giltigt i fem år. (borttagen uppgift enligt GDPR) meddelade i början av 2026 att ny avloppsanläggning inte var påbörjad.

Kommunicering om förslag till beslut om föreläggande förenat med vite gjordes via brev 2026-06-03. (borttagen uppgift enligt GDPR) meddelade via telefonsamtal 2026-07-01 att hon hade glömt bort förbudet men att nytt avlopp skulle påbörjas i slutet av augusti, på grund av uthyrning. Ärende MEA.2020.227.

Bostaden har hyrts ut via Airbnb. 2026-10-20 fanns boendet fortsatt på Airbnb och kunde hyras. Enligt annonsen finns det plats för 6 personer med 1,5 badrum och

stort kök. Det finns 60 omdömen, senast från vistelse i september 2026. Den första omdömet är från december 2020.

2026-10-15 utförde SBF Bygg & Miljö ett platsbesök. Någon ny avloppsanläggning hade inte gjorts eller påbörjats. Den befintliga slamavskiljaren såg ut att vara i användning eftersom den innehöll slam. Slamavskiljare är placerad ca 8 m från sjön Åsnen och har sitt utlopp ditåt. Terrängen sluttar mot sjön. T-rör saknades på utgående ledning.

Alvesta renhållning AB informerade 2026-06-03 att slamavskiljaren töms flera gånger om året.

Bostaden är en fritidsbostad och har vattentoalett. Befintligt avlopp är av okänd ålder och oklart om tillstånd finns.

Länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndighetens GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp visar riskbedömning för påverkan på recipient till följd av belastning från ett tillkommande avlopp. Den visar låg risk för hälsa och fosfor, men hög risk för kväve.

Nämndens bedömning

Nämnden för myndighetsutövning bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten (borttagen uppgift enligt GDPR) inte uppfyller de krav som miljöbalken ställer, eftersom anläggningen består av en tvåkammarbrunn och saknar efterföljande rening. Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken och 12 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

En slamavskiljare skiljer ut fasta partiklar och gör en viss sedimentering, men den tar inte bort näringsämnen som fosfor och kväve, och den har inte tillräcklig effekt för att minska mikroorganismer eller patogener i avloppsvattnet. Två kammare anses vara för liten när en vattentoalett är ansluten till systemet. Nämnden bedömer att T-rör behövs på slamavskiljarens utlopp för att förhindrar att flytslam och andra flytande partiklar följer med ut från slamavskiljaren till efterföljande reningssteg.

En stenkista saknar mekanismer för att effektivt rena avloppsvatten från farliga ämnen som kommer från WC eller BDT-system. En stenkista tillåter vattnet att infiltrera marken, men det är inte designat för att bryta ner dessa ämnen på ett säkert sätt. Risken är att föroreningar når grundvattnet eller närliggande vattendrag och sprider sjukdomar eller orsakar övergödning. Det saknas därför ett efterföljande reningssteg.

Nämnden bedömer att en ny avloppsanläggning behövs. Tvåkammarbrunnen måste kompletteras eller ersättas av en godkänd slamavskiljare. Den efterföljande reningen måste åtgärdas.

En godkänd avloppsanläggning ska minst bestå av slamavskiljare med efterföljande rening. En slamavskiljare för WC och bad-, disk- och tvättvatten ska utgöras av en trekammarbrunn. En godkänd avloppsanläggning ska vara dimensionerad och utformad för den belastning som den ska ta emot och innehålla tillräcklig

efterföljande rening. Vilken typ av efterföljande rening som är lämplig beror bland annat på markförhållanden och grundvattennivå på platsen.

Nämnden bedömer att tidigare föreläggande inte har följts eftersom ingen ny, godkänd avloppsanläggning har installerat. Nämnden bedömer att anläggningen används eftersom tömning görs årligen, det fanns slam i slamavskiljaren vid besök 2026-10-20 och för att det finns tydliga uppgifter om att bostaden används. Nämnden bedömer därför att det är motiverat att förena föreläggandet med vite. Vitesbeloppet är beräknat utifrån att en ny avloppsanläggning uppskattningsvis skulle kosta runt 90 000 kronor.

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten i mark leder även till förorening av grundvattnet och risk för förorening av omgivande vattentäkter.

Nämnden för myndighetsutövning har avvägt att åtgärderna är rimliga i förhållande till nyttan enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

Laghänvisning

Miljöbalken

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) utgör en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp. De punkter i paragrafen som har en direkt eller indirekt koppling till enskilda avlopp är främst:

* Punkt 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

* Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras.

I 9 kap. 7 § miljöbalken står det att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Nämnden för myndighetsutövning får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljökvalitetsmål

Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling till de enskilda avloppens miljöpåverkan:

* Grundvatten av god kvalitet

* Levande sjöar och vattendrag

* Ingen övergödning

* God bebyggd miljö

Alvesta kommun har antagit lokala miljömål och åtgärder (antagna av kommunfullmäktige 2008-02-26). Under åtgärder för att uppnå beslutade miljömål tar kommunen upp inventering av enskilda avlopp. Bristfälliga avlopp ska åtgärdas för att minska fosforhalterna i kommunens sjöar och vattendrag.

Kommunala riktlinjer

Miljönämnden i Alvesta kommun antog, 2006-03-27, riktlinjer för enskilda avlopp i Alvesta kommun. I riktlinjerna beslutades att gamla anläggningar åtminstone skulle uppfylla de krav som Naturvårdsverket ställer i Naturvårdsverkets allmänna råd från 1987 (AR 87:6).

Beslutsunderlag

Kommunicering om utsläppsförbud, 2020-09-02

Beslut om utsläppsförbud, 2020-11-26

Delgivningskvitto beslut om utsläppsförbud, 2020-11-27

Kommunicering om vite 2026-06-03

Skärmdump Airbnb, 2026-10-20

Beslutet skickas till

(borttagen uppgift enligt GDPR)

(borttagen uppgift enligt GDPR)

(borttagen uppgift enligt GDPR)

§ 101

Dnr NMY-2026-00015

Delegationsbeslut ADM.2026.1

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:

Delegationsbeslut handläggare 2026-09-09 – 2026-10-21

Delegationsbeslut ordförande 2026-09-09 – 2026-10-21

Beskrivning av ärende

Nämnden för myndighetsutövning har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning.
Delegationsbeslut redovisas på nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut handläggare 2026-09-09 – 2026-10-21

Delegationsbeslut ordförande 2026-09-09 – 2026-10-21